

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик WBK-20TL-1K (Sus) (CAS-12428)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-12428

Характеристики товара

Фото CAS-12428

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Тензодатчик WBK-20TL-1K (Sus)

Тензодатчик CAS WBK-20TL-1K (Sus) предназначен для точного измерения силы тяжести объектов с преобразованием в аналоговый электрический сигнал. Этот датчик идеально подходит для сжатия и отличается высокой надёжностью благодаря герметичной конструкции из легированной стали.

Основные характеристики:

- Рабочий температурный диапазон: от -50 до +70 °C
- Компенсируемый температурный диапазон: от -40 до +40 °C
- Встроенная защита от грозы
- Заполнение инертным газом для повышения стабильности
- Шестижильный кабель с ПВХ-оплёткой

Габариты:

- Вес (без упаковки): 4.5 кг
- Ширина: 107 мм
- Глубина: 84 мм
- Высота: 150 мм

Технические характеристики

Модель	Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus)
НПВ, кг	20000
Материал	HeC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS WBK-TL

Класс точности	C3	C4 *
РКП номинальный, мВ/В	2.0±0.005	
Нулевой сигнал мВ/В	0±0.02	
Общая ошибка, %	0.03	0.02
Повторяемость, %	0.02	0.01
Ползучесть (30 мин), %	0.03	0.017
Температурный дрейф нуля, %/10°C	0.03	0.014
Температурный дрейф сигнала, %/10°C	0.03	0.011
Напряжение питания номинальное, В	10	
Напряжение питания максимальное, В	15	
Сопротивление входное, Ом	1000±10	
Сопротивление выходное, Ом	1000±10	
Сопротивление изоляции, МОм	>2,000	
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C	-40 ~ +40	
Эксплуатационный температурный диапазон, °C	-50 ~ +70	

Весогабаритные характеристики Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus)

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus)

0.026

4.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на WBK](#)

[Описание типа CAS WBK](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Тензодатчик WBK-20TL-1K (Sus)

Модель	Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus)
НПВ, кг	20000
Материал	HeC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Тензодатчик WBK-20TL-1K (Sus)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>