

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL3000-15P (CAS-2156)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2156

Характеристики товара

Фото CAS-2156

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы CL3000-15P

CAS CL3000-P – весы с печатью этикеток с дисплеем на вертикальной стойке. Обладают большим функционалом, соответствующим требованиям крупного Retail: большой объем памяти товаров (до 10000 PLU), вместительная этикетка длиной до 120 мм и 2100 символов в составе, произвольное размещение полей на этикетке, 10 типов штрихкода с произвольным составом, возможность разворота печати штрихкода на 90°, 180° и 270°, добавлены логистические поля для штрихкода GS1 Databar Extended, быстрая замена картриджа этикеток и др.

CAS CL3000-P имеет русскоязычное меню настроек. Дисплей графический. Интерфейсы Ethernet, RS-232 входят в стандартный набор поставки. WiFi - опция. Обновление внутреннего ПО – через RS232. Совместимость с протоколами обмена CL5000 и CL5000-J. Бесплатные библиотеки и примеры обработки для 1C8.3 по запросу. Доступно бесплатное ПО – CAS CL-Works, CL-Works Pro.

Серия CAS CL3000 основное применение получила в супермаркетах и магазинах. Также весы популярны там, где есть собственное производство и потребность маркировки продукции – кулинария и пекарни, фасовочные цеха пищевые и на производстве для маркировки продукции.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS CL3000-15P
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	376x246

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Наличие стойки с дисплеем	Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого прома
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти весов
54/74 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Поворот полей этикетки на 90° и 180°	Настройка этикетки под себя
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Скорость печати этикеток 100 мм/сек	Экономит время покупателя
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные
Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.
Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL3000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Управление всеми данными при помощи
бесплатного ПО CL-Works

Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения

Многофункциональная система отчетности

Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность
выгружать отчеты по взвешиваниям

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CL3000-P

Модель	CL3000-6P	CL3000-15P	CL3000-30P
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Диапазон уравнивания тары	50% Max		
Платформа	Нержавеющая сталь		
Тип дисплея	Жидкокристаллический		
Память	10000 товаров		
Клавиши быстрого вызова товаров	72		
Замена ролика этикеток	Сменный картридж		
Форматы этикеток	40 Встроенных+20 Пользовательских		
Скорость печати	100 мм/с		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Размер этикеток	Ширина: 40~60, Высота: 30~120
Печать штрих-кодов:	EAN13, EAN13A5, CODE128, GS1 Databar Extended Stacked
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц
Поворот поля этикетки	0°, 90°, 180°, 270°
Програмное обеспечение	CL-Works, CL-Works Pro
Версия прошивки	CL Firmware CL ver. 2.89.5
Интерфейсы	RS-232C, Ethernet, USB, PS/2 (клавиатура), кассовый
Wi-Fi	Опция
Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J	Есть
Рабочая температура весового модуля, °C	-10 ~ +40
Размер платформы, мм	376 x 246

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габариты, мм

408 x 500 x 540

Масса, кг:

8,4

Габариты упаковки, мм

570 x 485 x 340

Масса с упаковкой, кг:

10,9

Весогабаритные характеристики Весы CAS CL3000-15P

Модель

Объем (м3)

Вес (кг)

Весы CAS CL3000-15P

0.085

10.9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CL3000, CL3000J, CL5000](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Руководство CL WORKS](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы CL3000-15P

Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Модель	Весы CAS CL3000-15P
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	376x246
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти весов
54/74 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.
Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL3000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Управление всеми данными при помощи бесплатного ПО CL-Works	Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения
Многофункциональная система отчетности	Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность выгружать отчеты по взвешиваниям
Наличие стойки с дисплеем	Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Поворот полей этикетки на 90° и 180°	Настройка этикетки под себя
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Скорость печати этикеток 100 мм/сек	Экономит время покупателя

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы CL3000-15P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>