

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL7000-15S (CAS-2159)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2159

Характеристики товара

Фото CAS-2159

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы CL7000-15S

CAS CL-7000 - весы самообслуживания с большим сенсорным 15" дисплеем. Операционная система Linux. Обновление внутреннего ПО – через USB-носитель. Меню русифицировано. Есть возможность удаленного управления по сети. Доступно бесплатное программное обеспечение CAS CL-Works и CL-Works Pro. CL-7000-S по умолчанию оснащены интерфейсом Ethernet и RS-232, опционально доступен WiFi. Данная модель поддерживает протоколы обмена CL-5000, CI-5000J + свой собственный. Есть возможность воспроизведения рекламного ролика на экране.

Доступно до 10000 ячеек памяти для товаров. В конструкции весов предусмотрен сменный картридж этикеток (замена менее 5 сек). Длина этикетки от 30 до 120 мм. Доступно 65 шаблонов этикеток, 20 из них настраиваемые. Также поддерживается 15 типов штрихкодов с произвольным составом.

CL7000-S - весы предназначенные для супермаркетов в зонах самообслуживания.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS CL7000-15S
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	LCD цвет.
Питание	220В
Платформа, мм	380x250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Цветной сенсорный дисплей 15 дюймов	Покупателям удобно пользоваться весами
Высокое разрешение 1024x768	Видно чёткое и яркое изображение на дисплее
Корпус монитора и экран покрыты Non-sticky	Этикетки не прилипают и не оставляют следов
Рекламное место	Проигрывать ролик на экране; буклет под весовой платформой
28/40/54 клавиш быстрого вызова	Экономит время покупателю
Поиск товара по категориям или по номеру PLU	Покупатель легко находит товар
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товарам в памяти весов
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого производства
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
Высокоскоростной принтер (100 мм/сек)	Этикетки печатаются за 1 секунду
Поворот полей этикетки на 90° и 180°	Настройка этикетки под себя
Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
45 встроенных шаблонов этикетки и неограниченно пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Удобство ремонта	Можно частично ремонтировать без разрушения поверочной пломбы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и настольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/PC-2(сканер)

Подключение ПК, модуль wi-fi пр.

Возможность удаленного обновления

Дистанционная диагностика и обслуживание весов (в разработке)

Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция)

Возможность взвешивать нестандартные грузы

Управление всеми данными при помощи бесплатного ПО CL-Works

Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения

Многофункциональная система отчетности

Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность выгружать отчеты по взвешиваниям

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CL7000-S

Модель	CL7000-15S	CL7000-30S
Наибольший предел взвешивания, кг	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20d	
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	2/5	5/10
Диапазон уравнивания тары	50% Max	
ОС	Linux	
Дисплей	Сенсорный ЖК цветной 15" (резистивного типа)	
Скорость печати, мм/сек	100	
Разрешение печати, dpi	202	
Размер этикетки, мм	Ширина: 40~60, Длина: 30~120	
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц	
Рабочая температура весового модуля, °C	-10 ~ +40	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Размеры платформы, мм

380 x 250

Габариты, мм

395 x 430 x 590

Масса, кг:

12,2

Габариты упаковки, мм

410 x 500 x 580

Масса с упаковкой, кг:

15

Весогабаритные характеристики Весы CAS CL7000-15S

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS CL7000-15S	0.195	18.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Руководство по эксплуатации CL7000](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы CL7000-15S

Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы
Модель	Весы CAS CL7000-15S
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	LCD цвет.
Питание	220В
Платформа, мм	380x250
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товарам в памяти весов
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
Поворот полей этикетки на 90° и 180°	Настройка этикетки под себя
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Возможность удаленного обновления	Дистанционная диагностика и обслуживание весов (в разработке)
Управление всеми данными при помощи бесплатного ПО CL-Works	Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Многофункциональная система отчетности	Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность выгружать отчеты по взвешиваниям
Цветной сенсорный дисплей 15 дюймов	Покупателям удобно пользоваться весами
Высокое разрешение 1024x768	Видно чёткое и яркое изображение на дисплее
Корпус монитора и экран покрыты Non-sticky	Этикетки не прилипают и не оставляют следов
Рекламное место	Проигрывать ролик на экране; буклет под весовой платформой
28/40/54 клавиш быстрого вызова	Экономит время покупателю
Поиск товара по категориям или по номеру PLU	Покупатель легко находит товар
Высокоскоростной принтер (100 мм/сек)	Этикетки печатаются за 1 секунду
45 встроенных шаблонов этикетки неограниченно пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Удобство ремонта	Можно частично ремонтировать без разрушения поверочной пломбы
Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/PC-2(сканер)	Подключение ПК, модуль wi-fi пр.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы CL7000-15S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>