

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL5000J-06IB (CAS-2162)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2162

Характеристики товара

Фото CAS-2162

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы CL5000J-06IB

CAS CL5000J-IB – весы с печатью этикеток в базовой версии (модификация без стойки). CAS CL5000J-IB – модель, сокращенная по функционалу, но улучшенная по характеристикам в сравнении с CAS CL5000-IB. Своевременно появились на рынке в момент, когда Retail стал увеличивать требования к количеству символов на этикетке. У CAS CL5000J-IB динамическое распределение памяти – количество PLU варьируется в зависимости от количества символов в составе. При максимально заполненном поле «Состав» (1050 символов) 900 PLU, при пустом поле (0 символов) – 6000 PLU. Доступна масштабируемость шрифта с учетом максимальной длины этикетки до 80 мм.

Интерфейсы RS-232, Ethernet установлены по умолчанию, опционально CL5000J можно оснастить модулем WiFi. CL5000J-IB имеют съемный картридж для заправки ленты этикетки. Обновление внутреннего ПО – через RS232. Несовместимость протоколов обмена с весами серий LP и CL5000.

Основная сфера применения весов CAS CL5000J-IB – сетевой продуктовый ритейл, а также пищевое производство с необходимостью маркировки продукции.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS CL5000J-06IB
НмПВ, г	20
НПВ, кг	3/6
d, г	1/2
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	380x244

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого прома
6000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товарам в памяти весов
48/144 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
40 встроенных шаблонов этикетки 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 80 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Скорость печати этикеток 80 мм/сек	Этикетка печатается за 1 сек.
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные
Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi в пр.
Внешн. платформа от 60 до 600 кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CL5000J-IB

Модель	CL5000J-06IB	CL5000J-15IB	CL5000J-30IB
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц		
Потребляемая мощность, Вт	90		
Диапазон уравнивания тары	50% Max		
Тип измерения	Тензометрический		
Скорость печати, мм/с	80		
Разрешение печати, dpi	202		
Размер этикетки	Ширина: 40-60		
	Длина: 30-80		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Рабочая температура весового модуля, °C	-10 ~ +40
Программное обеспечение	CL-Works, CL-Works Pro
Версия прошивки	CL Firmware CL ver. 2.89.5
Тип дисплея	Жидкокристаллический
Размеры платформы, мм	380 × 244
Габариты, мм	408 × 432 × 173
Масса, кг, не более	10,5
Габариты упаковки, мм	600 x 665 x 330
Масса с упаковкой, кг	15

Весогабаритные характеристики Весы CAS CL5000J-06IB

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS CL5000J-06IB	0.132	15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CL5000ji](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Руководство CL WORKS](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы CL5000J-06IB

Замена картриджа этикеток<5 сек	Экономия времени
Модель	Весы CAS CL5000J-06IB
НмПВ, г	20
НПВ, кг	3/6
d, г	1/2
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	380x244
Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого прома
Внешн. платформа от 60 до 600кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы
40 встроенных шаблонов этикетки 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные
Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

6000 товаров в памяти

Быстрый доступ к товарам памяти весов

48/144 клавиш быстрого вызова

Экономит время продавцу и покупателю

Длина этикетки от 30 до 80 мм

Настройка длины этикетки необходимого формата

Скорость печати этикеток 80 мм/сек

Этикетка печатается за 1 сек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

The image shows a large industrial electronic scale, model CL5000J by CAS. It features a large, flat weighing platform on top. The control panel is located on the front and includes a large LCD display showing multiple numerical values. Below the display is a numeric keypad (0-9) and various function buttons such as 'ТАРА' (tare), 'КГ' (kg), 'МАССА' (mass), 'ЦЕНА' (price), 'РУБ/КГ' (rub/kg), 'СТОИМОСТЬ' (cost), 'РУБ' (rub), 'МЕНЮ' (menu), 'СТР' (page), 'СКОР' (speed), 'ФАСОВКА' (portioning), 'СВЯЗКА' (package), 'СТРОН' (rows), and 'ДАННЫЕ' (data). A receipt is printed on the right side of the scale, showing a barcode and numerical data.

Страница 10 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>