

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL5000J-15IP (CAS-2164)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Оглавление

---

Описание CAS-2164

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-2164

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Описание CAS Весы CL5000J-15IP

Торговые весы CAS CL-5000J-15IP оснащены графическим дисплеем на стойке и прочной платформой из нержавеющей стали.

Модель предназначена для взвешивания и фасовки продуктов, а также для расчёта их стоимости. Встроенный термопринтер позволяет быстро печатать этикетки и чеки с информацией о товаре, включая вес, цену и срок годности. Весы поддерживают память на 6000 товаров и имеют широкий набор функций, что делает их идеальными для использования в супермаркетах, продуктовых магазинах и отделах самообслуживания.

#### Преимущества CAS CL-5000J-15IP:

- Платформа без бортика из нержавеющей стали.
- Два дисплея для удобства отображения информации.
- Быстрый доступ к товарам с помощью 48-172 клавиш.
- Сменный картридж для этикеток и множество форматов печати.
- Высокая скорость печати — до 80 мм/с.
- Поддержка печати штрих-кодов и возможность отображения нескольких значений массы на этикетке.
- Простое программное обеспечение для редактирования и настройки.

### Технические характеристики

| Модель        | Весы CAS CL5000J-15IP |
|---------------|-----------------------|
| НмПВ, г       | 40                    |
| НПВ, кг       | 6/15                  |
| d, г          | 2/5                   |
| Дисплей       | ЖК                    |
| Питание       | 220В                  |
| Платформа, мм | 380x244               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Двусторонний дисплей                                  | Покупатель контролирует взвешивание (доверие)                                 |
| Наличие стойки с дисплеем                             | Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком |
| Платформа из нержавеющей стали                        | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого прома                          |
| 6000 товаров в памяти                                 | Быстрый доступ к товару в памяти весов                                        |
| 48/144 клавиш быстрого вызова                         | Экономит время продавцу и покупателю                                          |
| Замена картриджа этикеток < 5 сек                     | Экономия времени                                                              |
| 40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских | Этикетка по вашим потребностям                                                |
| Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке          | Соответствие законодательству                                                 |
| Длина этикетки от 30 до 80 мм                         | Настройка длины этикетки необходимого формата                                 |
| Скорость печати этикеток 80 мм/сек                    | Этикетка печатается за 1 сек.                                                 |
| Печать суммарной стоимости                            | Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров                          |
| Удаление результатов последнего взвешивания           | В отчете корректные данные                                                    |
| Интерфейс RS-232/Ethernet                             | Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.                                            |
| Внешн. платформа от 60 до 600кг (опция)               | Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя функционал CL5000       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики CAS CL5000J-IP

| Модель                                             | CL5000J-06IP               | CL5000J-15IP | CL5000J-30IP |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Наибольший предел взвешивания, кг                  | 3/6                        | 6/15         | 15/30        |
| Наименьший предел взвешивания, г                   | 20                         | 40           | 100          |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2                        | 2/5          | 5/10         |
| Питание                                            | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |              |              |
| Потребляемая мощность, Вт                          | 90                         |              |              |
| Диапазон уравнивания тары                          | 50% Max                    |              |              |
| Тип измерения                                      | Тензометрический           |              |              |
| Скорость печати, мм/с                              | 80                         |              |              |
| Разрешение печати, dpi                             | 202                        |              |              |
| Размер этикетки                                    | Ширина: 40-60              |              |              |
|                                                    | Длина: 30-80               |              |              |
|                                                    |                            |              |              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Рабочая температура весового модуля, °C | -10 ~ +40                  |
| Програмное обеспечение                  | CL-Works, CL-Works Pro     |
| Версия прошивки                         | CL Firmware CL ver. 2.89.5 |
| Тип дисплея                             | Жидкокристаллический       |
| Размеры платформы, мм                   | 380 × 244                  |
| Габариты, мм                            | 410 × 480 × 542            |
| Масса, кг, не более                     | 12                         |
| Габариты упаковки, мм                   | 600 x 665 x 330            |
| Масса с упаковкой, кг                   | 15,8                       |

**Весогабаритные характеристики Весы CAS CL5000J-15IP**

| Модель                | Объем (м3) | Вес (кг) |
|-----------------------|------------|----------|
| Весы CAS CL5000J-15IP | 0.14       | 15.8     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CL5000ji](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Руководство CL WORKS](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Весы CL5000J-15IP

|                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс RS-232/Ethernet                             | Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.                                            |
| Модель                                                | Весы CAS CL5000J-15IP                                                         |
| НмПВ, г                                               | 40                                                                            |
| НПВ, кг                                               | 6/15                                                                          |
| d, г                                                  | 2/5                                                                           |
| Дисплей                                               | ЖК                                                                            |
| Питание                                               | 220В                                                                          |
| Платформа, мм                                         | 380x244                                                                       |
| Платформа из нержавеющей стали                        | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого                                |
| Двусторонний дисплей                                  | Покупатель контролирует взвешивание (доверие)                                 |
| Печать суммарной стоимости                            | Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров                          |
| Скорость печати этикеток 80 мм/сек                    | Этикетка печатается за 1 сек.                                                 |
| Наличие стойки с дисплеем                             | Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком |
| Замена картриджа этикеток < 5 сек                     | Экономия времени                                                              |
| 40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских | Этикетка по вашим потребностям                                                |
| Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке          | Соответствие законодательству                                                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

Удаление результатов последнего взвешивания

В отчете корректные данные

6000 товаров в памяти

Быстрый доступ к товару в памяти весов

48/144 клавиш быстрого вызова

Экономит время продавцу и покупателю

Длина этикетки от 30 до 80 мм

Настройка длины этикетки необходимого формата

Внешн. платформа от 60 до 600кг (опция)

Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя функционал CL5000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS Весы CL5000J-15IP



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>