

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL5000J-15IH (CAS-2168)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2168

Характеристики товара

Фото CAS-2168

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы CL5000J-15IH

CAS CL5000J-IH – подвесные весы с печатью этикетки. Расположение платформы под комплексом электроники предотвращает попадание влаги в нее. Используются в основном в рыбном отделе супермаркета. CAS CL5000J-IH – модель, сокращенная по функционалу, но улучшенная по характеристикам в сравнении с CAS CL5000-IH. В отличие от предшественника имеют увеличенную динамическую память до 8000 PLU, поддерживают 10 типов штрихкодов вместо 3-х, количество символов на этикетке увеличено с 400 до 1050, Ethernet в стандартной комплектации. Появляется бесплатное ПО для программирования весов и редактирования этикетки CL-Works. Обновление внутреннего ПО – через RS232.

Основная сфера применения весов CAS CL5000J-IH – рыбный отдел в сетевом продуктовом ритейле.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS CL5000J-15IH
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	430x290

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Принтер и клавиши над весовой платформой	Предотвращает попадание влаги
Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
6000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти весов
48/144 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 80 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Скорость печати этикеток 80 мм/сек	Этикетка печатается за 1 сек.
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные
Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.
Внешн. платформа от 60 до 600кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя функционал CL5000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CL5000J-IH

Модель	CL5000J-06IH	CL5000J-15IH	CL5000J-30IH
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц		
Потребляемая мощность, Вт	90		
Диапазон уравнивания тары	50% Max		
Тип измерения	Тензометрический		
Скорость печати, мм/с	80		
Разрешение печати, dpi	202		
Размер этикетки	Ширина: 40-60		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Длина: 30-80

Рабочая температура весового модуля, °C

-10 ~ +40

Програмное обеспечение

CL-Works, CL-Works Pro

Версия прошивки

CL Firmware CL ver. 2.89.5

Тип дисплея

Жидкокристаллический

Размеры платформы, мм

430 × 290

Габариты, мм

420 × 281 × 703

Масса, кг, не более

14,2

Габариты упаковки, мм

485 x 570 x 330

Масса с упаковкой, кг

15,8

Весогабаритные характеристики Весы CAS CL5000J-15IH

Модель

Объем (м3)

Вес (кг)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Весы CAS CL5000J-15IH

0.091

15.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CL5000ji](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Руководство CL WORKS](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы CL5000J-15IH

Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.
Модель	Весы CAS CL5000J-15IH
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	430x290
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Скорость печати этикеток 80 мм/сек	Этикетка печатается за 1 сек.
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

6000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти весов
48/144 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
Длина этикетки от 30 до 80 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Внешн. платформа от 60 до 600кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя функционал CL5000
Принтер и клавиши над весовой платформой	Предотвращает попадание влаги

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы CL5000J-15IH



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>