

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL5000J-15IS (CAS-2169)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2169

Характеристики товара

Фото CAS-2169

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы CL5000J-15IS

CAS CL5000J-IS – весы самообслуживания с печатью этикетки. На стойке расположено 100 клавиш быстрого вызова товаров. А также 2 ЖК дисплея. Память поддерживает от 900 до 8000 PLU в зависимости от количества символов на этикетке. Весы поддерживают 10 типов штрихкодов, до 100 различных полей на этикетке (максимальная длина - до 80 мм). Для редактирования этикетки и программирования весов используется бесплатное программное обеспечение – CL Works.

Предусмотрен сменный картридж для быстрой замены этикетки. Интерфейсы RS-232, Ethernet установлены по умолчанию, опционально CL5000J-IS можно оснастить модулем WiFi. Обновление внутреннего ПО – через RS232. Несовместимость протоколов обмена с весами серий LP и CL5000.

Основная сфера применения весов CAS CL5000J-IS – зона самообслуживания в сетевом продуктовом ритейле.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS CL5000J-15IS
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	380x244

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Стойка с выбором позиции для взвешивания	Предназначены для самообслуживания
100 клавиш быстрого вызова на стойке	Экономит время покупателю
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
6000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти
Сменный картридж этикеток	Экономит время (замена < 5 сек)
40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Печать 2-х масс на этикетке	Одновременно масса НЕТТО и БРУТТО
Скорость печати этикеток 80 мм/с	Экономит время (печать = 1 сек.)
Длина этикетки от 30 до 80 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Интерфейс RS-232 / Ethernet	Возможность подключить ПК
Внешняя платф. 60,150, 300, 600 кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL5000J

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CL5000J-IS

Модель	CL5000J-06IS	CL5000J-15IS	CL5000J-30IS
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц		
Потребляемая мощность, Вт	90		
Диапазон уравнивания тары	50% Max		
Тип измерения	Тензометрический		
Скорость печати, мм/с	80		
Разрешение печати, dpi	202		
Размер этикетки	Ширина: 40-60		
	Длина: 30-80		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Рабочая температура весового модуля, °C	-10 ~ +40
Программное обеспечение	CL-Works, CL-Works Pro
Версия прошивки	CL Firmware CL ver. 2.89.5
Тип дисплея	Жидкокристаллический
Размеры платформы, мм	380 × 244
Габариты, мм	408 × 493 × 700
Масса, кг, не более	15,1
Габариты упаковки, мм	600 × 665 × 330
Масса с упаковкой, кг	22,8

Весогабаритные характеристики Весы CAS CL5000J-15IS

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS CL5000J-15IS	0.187	22.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CL5000ji](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Руководство CL WORKS](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы CL5000J-15IS

40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Модель	Весы CAS CL5000J-15IS
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В
Платформа, мм	380x244
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Внешняя платф. 60,150, 300, 600 кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL5000J
6000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти
Длина этикетки от 30 до 80 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Стойка с выбором позиции для взвешивания	Предназначены для самообслуживания
100 клавиш быстрого вызова на стойке	Экономит время покупателю
Сменный картридж этикеток	Экономит время (замена < 5 сек)
Печать 2-х масс на этикетке	Одновременно масса НЕТТО и БРУТТО

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Скорость печати этикеток 80 мм/с

Экономит время (печать = 1 сек.)

Интерфейс RS-232 / Ethernet

Возможность подключить ПК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы CL5000J-15IS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>