

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы LP-15R (1.6) с TCP/IP (CAS-2181)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2181

Характеристики товара

Фото CAS-2181

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы LP-15R (1.6) с TCP/IP

CAS LP-R - самые первые весы с печатью этикетки от CAS Corporation, появившиеся в России. Модификация LP-R – со стойкой. 3 дисплея (вес, цена, стоимость) расположены на лицевой стороне стойки и аналогичные дисплеи на оборотной. CAS LP-R оснащены долговечным металлическим японским принтером со сроком службы более 7 лет - ременная передача обеспечивает минимальный шум при печати и минимальный износ деталей принтера. Память на 4000 PLU (товаров). Разные размеры этикеток (30x58 мм, 40x58 мм, 60x58 мм, 90x58 мм). Доступны следующие поля на этикетке: 2 поля названия товара (по 28 символов), 2 поля названия магазина (по 28 символов), логотип пользователя или РСТ, вес, цена, стоимость, дата, время, срок хранения, штрихкод формата EAN13, 8 текстовых строк состава товара по 50 символов. Интерфейс RS232 по умолчанию в комплекте, Ethernet опционально.

CAS LP-R пользуются спросом у небольших магазинов и кулинарий, на пищевом производстве для фасовки и маркировки готовой продукции.

Особенности весов

- Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ;
- Срок годности можно указать как фиксированную дату;
- Печать значка РОСТЕСТ или любого другого логотипа;
- Штрих-кода можно вводить без указания веса или стоимости товара;

Технические характеристики

Модель	Весы CAS LP-15R (1.6) с TCP/IP
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ВЛ
Питание	220В
Платформа, мм	400x245

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует (доверие)
Наличие стойки с дисплеем	Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком
Платформа из нержавеющей стали	Подходит для продуктов
4000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти
54 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
45 встроенных шаблонов этикеток и 2 пользовательских	Есть шаблоны с фиксированными полями (и настраиваемые полями)
Скорость печати этикеток 80 мм/с	Экономит время (печать = 1 сек.)
Длина этикетки от 30 до 92 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Суммарная стоимость покупки	Вывод на печать итоговой стоимости разных товаров
Интерфейс RS-232 / Ethernet (опц)	Возможность подключить ПК
Внешняя платф. 60, 150, 300, 600 кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя при этом весь функционал LP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS LP-R

Модель	LP-06R	LP-15R	LP-30R
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г		20d	
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц		
Потребляемая мощность, Вт		140	
Диапазон уравнивания тары	50% Max	50% Max	50% Max
Диапазон рабочих температур, °C		-10 ~ +40	
Тип дисплея		Флуоресцентный	
Размеры платформы, мм		285 × 385	
Габариты, мм		410 × 430 × 595	
Масса, кг, не более		10,2	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габариты упаковки, мм

570 x 610 x 315

Масса с упаковкой, кг

16,4

Весогабаритные характеристики Весы CAS LP-15R (1.6) с TCP/IP

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS LP-15R (1.6) с TCP/IP	0.11	13.06

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации LP-1,6](#)

[Руководство по эксплуатации LP-1,6 дополнение](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы LP-15R (1.6) с TCP/IP

Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует (доверие)
Модель	Весы CAS LP-15R (1.6) с TCP/IP
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ВЛ
Питание	220В
Платформа, мм	400x245
Платформа из нержавеющей стали	Подходит для продуктов
Внешняя платф. 60, 150, 300, 600 кг (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя при этом весь функционал LP
Наличие стойки с дисплеем	Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком
Скорость печати этикеток 80 мм/с	Экономит время (печать = 1 сек.)
4000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти
54 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
45 встроенных шаблонов этикеток и 2 пользовательских	Есть шаблоны с фиксированными полями (и настраиваемые полями)
Длина этикетки от 30 до 92 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Суммарная стоимость покупки

Вывод на печать итоговой стоимости разных товаров

Интерфейс RS-232 / Ethernet (опц)

Возможность подключить ПК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы LP-15R (1.6) с TCP/IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>