

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS Торговые весы ER JR-06CBU (CAS-2216)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Оглавление

---

Описание CAS-2216

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-2216

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Описание CAS Торговые весы ER JR-06CBU

Весы CAS ER JR-CBU – одни из самых популярных торговых весов за последние годы. Это связано с огромным спросом на онлайн кассы в нашей стране. Весы CAS лучше других производителей стыкуются с комплексами ЭВОТОР, что позволяет прекрасно оптимизировать процессы продаж.

Эти весы изначально оснащены портом RS-232, стойкой с дисплеем покупателя и платформой из нержавеющей стали. Дополнительно их можно оснастить увеличенной платформой. Эту серию от прочих серий торговых весов CAS отличает наличие памяти на 4 цены товаров и возможность работы от встроенного аккумулятора до 180 часов (без подсветки).

Используются эти весы везде, где необходимы торговые весы, но не нужна печать этикетки: ярмарки, рынки, небольшие магазины и т.д. Очень популярны для использования в качестве прикассовых весов в сетевом ритейле.

## Технические характеристики

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Модель        | Весы CAS ER JR-06CBU |
| НмПВ, г       | 20                   |
| НПВ, кг       | 3/6                  |
| d, г          | 1/2                  |
| Дисплей       | ЖК                   |
| Питание       | 220В+ аккумулятор    |
| Платформа, мм | 290x209              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматический расчет общей стоимости исходя из массы и цены за единицу | Повышает доверие у покупателя                                                                       |
| Расчет сдачи                                                            | Экономит время покупателя и продавца, повышает доверие                                              |
| Учет массы тары                                                         | Возможность видеть массу НЕТТО                                                                      |
| Память на 4 товаров                                                     | Удобно быстро искать взвешиваемый товар                                                             |
| Суммирование стоимости нескольких весовых товаров                       | Видна итоговая стоимость                                                                            |
| Жидкокристаллический дисплей (ЖК) с подсветкой                          | Показания взвешиваний хорошо видны на дисплее в и в слабоосвещенном и в сильно освещённом помещении |
| Двухсторонний дисплей (для покупателя)                                  | Покупатель контролирует покупку, и его доверие увеличивается                                        |
| Платформа из нержавеющей стали                                          | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого                                                      |
| Интерфейс RS-232                                                        | Для передачи данных на ПК, удаленный дисплей и др.                                                  |
| Подключение принтера                                                    | Возможность печатать этикетку и маркировать                                                         |
| Подключение к ПК                                                        | Возможность анализировать данные на ПК                                                              |
| Комбинированное питание                                                 | Питание от сети и от аккумулятора                                                                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики CAS ER JR-CBU

| Модель                                             | ER Jr-06CBU                                        | ER Jr-15CBU | ER Jr-30CBU |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Наибольший предел взвешивания, кг                  | 3/6                                                | 6/15        | 15/30       |
| Наименьший предел взвешивания, г                   | 20d                                                |             |             |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2                                                | 2/5         | 5/10        |
| Питание                                            | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; встроенный аккумулятор |             |             |
| Потребляемая мощность, Вт                          | 7                                                  |             |             |
| Диапазон уравнивания тары, кг                      | 50% Max                                            |             |             |
| Диапазон рабочих температур, °C                    | -10 ~ +40                                          |             |             |
| Тип дисплея                                        | Жидкокристаллический                               |             |             |
| Размеры платформы, мм                              | 290 × 209                                          |             |             |
| Габариты, мм                                       | 304 × 324 × 413                                    |             |             |
| Масса, кг, не более                                | 4,7                                                |             |             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

Габариты с упаковкой, мм

360 x 460 x 230

Масса с упаковкой, кг, не более

5,4

## **Весогабаритные характеристики Весы CAS ER JR-06CBU**

| Модель               | Объем (м3) | Вес (кг) |
|----------------------|------------|----------|
| Весы CAS ER JR-06CBU | 0.042      | 5.4      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации ER-jr](#)

[Сертификат на ER-jr](#)

[Описание типа CAS ER-jr](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Торговые весы ER JR-06CBU

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учет массы тары                                   | Возможность видеть массу NETTO                                                                      |
| Модель                                            | Весы CAS ER JR-06CBU                                                                                |
| НмПВ, г                                           | 20                                                                                                  |
| НПВ, кг                                           | 3/6                                                                                                 |
| d, г                                              | 1/2                                                                                                 |
| Дисплей                                           | ЖК                                                                                                  |
| Питание                                           | 220В+ аккумулятор                                                                                   |
| Платформа, мм                                     | 290x209                                                                                             |
| Подключение к ПК                                  | Возможность анализировать данные на ПК                                                              |
| Платформа из нержавеющей стали                    | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого                                                      |
| Жидкокристаллический дисплей (ЖК) с подсветкой    | Показания взвешиваний хорошо видны на дисплее в и в слабоосвещенном и в сильно освещенном помещении |
| Интерфейс RS-232                                  | Для передачи данных на ПК, удаленный дисплей и др.                                                  |
| Комбинированное питание                           | Питание от сети и от аккумулятора                                                                   |
| Подключение принтера                              | Возможность печатать этикетку и маркировать                                                         |
| Расчет сдачи                                      | Экономит время покупателя и продавца, повышает доверие                                              |
| Суммирование стоимости нескольких весовых товаров | Видна итоговая стоимость                                                                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

---

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Двухсторонний дисплей (для покупателя)</b> | Покупатель контролирует покупку, и его доверие увеличивается |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

---

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Память на 4 товаров</b> | Удобно быстро искать взвешиваемый товар |
|----------------------------|-----------------------------------------|

---

|                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Автоматический расчет общей стоимости исходя из массы и цены за единицу</b> | Повышает доверие у покупателя |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Фото CAS Торговые весы ER JR-06CBU**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>