

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CAS ВЕСЫ ADAM HCB-1002  
(CAS-2265)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Оглавление

---

Описание CAS-2265

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-2265

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Описание CAS ВЕСЫ ADAM HCB-1002

Весы электронные лабораторные серии Highland — простая модель эконом класса с базовым набором функций. Весы могут применяться на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, в научно-производственных и учебных лабораториях.

## Технические характеристики

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Модель        | Весы ADAM HCB-1002 |
| НПВ, г        | 1000               |
| d, г          | 0,01               |
| Дисплей       | ЖК                 |
| Питание       | 220В+ аккумулятор  |
| Платформа, мм | Ø 120              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                                               |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Счетный режим                                                 | Быстро посчитать количество одинаковых деталей                                             |
| Режим суммирования                                            | Виден общий вес нескольких взвешиваний                                                     |
| Процентный режим                                              | Удобен для дозирования в %                                                                 |
| Гидростатическое взвешивание                                  | Можно определять плотность веществ и материалов                                            |
| Крюк для гидростатического взвешивания под весами в комплекте | Для гидростатического взвешивания                                                          |
| Калибровка внутренняя                                         | 1. Нет необходимости в гирях2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
| ЖК дисплей с подсветкой                                       | Хорошо видно при слабом освещении                                                          |
| 15 единиц взвешивания                                         | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др.                 |
| Интерфейсы RS-232 и USB                                       | Подключение к ПК и анализировать данные                                                    |
| Подключение принтера (ЧЕК)                                    | Возможность печатать чек                                                                   |
| Подключение к ПК                                              | Для подключения достаточно стандартного ПО Windows                                         |
| Автономное питание                                            | Возможность работать вдали от источника питания                                            |
| Ветрозащитный короб в комплекте                               | Защита от ветра                                                                            |
| Механический контроль перегрузки                              | Стопор под платформой позволяет недопустить поломки тензодатчика                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Дополнительные технические характеристики ADAM HCB

| Модель                                                  | HCB-123                                                                  | HCB-153                | HCB-302                 | HCB-602H                | HCB-1002           | HCB-1502                  | HCB-3001                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Наибольший предел взвешивания, г                        | 120                                                                      | 150                    | 300                     | 600                     | 1000               | 1500                      | 3000                       |
| Наименьший предел взвешивания, г                        | 0,02                                                                     | 0,1                    | 0,2                     | 0,5                     | 0,5                | 2,5                       | 2                          |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011                 | Высокий (II)                                                             |                        | Средний (III)           |                         | Высокий (II)       |                           | Средний (III)              |
| Дискретность отсчета, г                                 | 0,001                                                                    | 0,005                  | 0,01                    | 0,01                    | 0,01               | 0,05                      | 0,1                        |
| Цена поверочного деления, г                             | 0,01                                                                     | 0,01                   | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                | 0,1                       | 1                          |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря*       | F2/M1<br>50г/100г                                                        | F2/M1<br>50г/100г/150г | F2/M1<br>100г/200г/300г | F2/M1<br>200г/400г/600г | F2/M1<br>500г/100г | F2/M1<br>500г/1000г/1500г | F2/M1<br>1000г/2000г/3000г |
| Встроенной гирей (с ручным механизмом управления гирей) |                                                                          |                        |                         |                         |                    |                           |                            |
| Питание                                                 | От сети: 220±10% В, 50±1Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора |                        |                         |                         |                    |                           |                            |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 11                                                                       |                        |                         |                         |                    |                           |                            |
| Тип дисплея                                             | Жидкокристаллический                                                     |                        |                         |                         |                    |                           |                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Диаметр платформы, мм  | 120             |
| Габариты, мм           | 172 × 245 × 80  |
| Масса, кг, не более    | 2               |
| Габариты упаковки, мм  | 370 × 290 × 150 |
| Масса с упаковкой, кг: | 2,65            |

**Весогабаритные характеристики Весы ADAM HCB-1002**

| Модель             | Объем (м3) | Вес (кг) |
|--------------------|------------|----------|
| Весы ADAM HCB-1002 | 0.016      | 2.65     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации ADAM HCB](#)

[Сертификат на HCB](#)

[Описание типа HCB](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Характеристики CAS ВЕСЫ ADAM HCB-1002

|                                                               |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономное питание                                            | Возможность работать вдали от источника питания                                            |
| Модель                                                        | Весы ADAM HCB-1002                                                                         |
| d, г                                                          | 0,01                                                                                       |
| Дисплей                                                       | ЖК                                                                                         |
| Питание                                                       | 220В+ аккумулятор                                                                          |
| Платформа, мм                                                 | Ø 120                                                                                      |
| Счетный режим                                                 | Быстро посчитать количество одинаковых деталей                                             |
| НПВ, г                                                        | 1000                                                                                       |
| Процентный режим                                              | Удобен для дозирования в %                                                                 |
| ЖК дисплей с подсветкой                                       | Хорошо видно при слабом освещении                                                          |
| Механический контроль перегрузки                              | Стоп под платформой позволяет недопустить поломки тензодатчика                             |
| Режим суммирования                                            | Виден общий вес нескольких взвешиваний                                                     |
| Гидростатическое взвешивание                                  | Можно определять плотность веществ и материалов                                            |
| Подключение принтера (ЧЕК)                                    | Возможность печатать чек                                                                   |
| Подключение к ПК                                              | Для подключения достаточно стандартного ПО Windows                                         |
| Крюк для гидростатического взвешивания под весами в комплекте | Для гидростатического взвешивания                                                          |
| Калибровка внутренняя                                         | 1. Нет необходимости в гирях2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
| 15 единиц взвешивания                                         | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др.                 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

---

**Интерфейсы RS-232 и USB**

Подключение к ПК и анализировать данные

---

**Ветрозащитный короб в комплекте**

Защита от ветра

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Фото CAS ВЕСЫ ADAM HCB-1002**

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>