

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы FW-500-15-E (CAS-2428)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2428

Характеристики товара

Фото CAS-2428

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы FW-500-15-E

Весы CAS FW-500-15-E — порционные весы, предназначенные для работы в условиях высокой влажности и наличия мелкой пыли. С защитой по классу IP69, они идеально подходят для использования в перерабатывающих цехах, магазинах и на предприятиях пищевой промышленности. Их влагозащищённый и пылезащищённый корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и надёжность в эксплуатации.

Эти весы оснащены ярким 19 мм светодиодным дисплеем и удобной платформой - идеально для взвешивания различных продуктов, включая влажные и замороженные. Возможность мытья под струей воды и универсальное питание (от сети или аккумулятора) добавляют удобства в использовании.

Преимущества:

- Защита от пыли и влаги по классу IP69.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Яркий дисплей для удобного считывания данных.
- Автоматический переход в ждущий режим.
- Возможность выбора единиц измерения (кг, г, фунт, унция).
- Индикация тары и уровня заряда батареи.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS FW-500-15-E
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	СД
Питание	220В+ аккумулятор
Платформа, мм	247x212

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Пылевлагозащита IP69	Использование во влажных условиях
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Платформа и корпус из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
ЖК-дисплей (С) / СД-дисплей (Е)	Возможность выбора жидкокристаллического дисплея и светодиодного под ваши потребности
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Автоматический переход в ждущий режим (только для модификации с СД-дисплеем)	Экономия заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS FW

Модель	FW-500-06	FW-500-15	FW-500-30
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г		20d	
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Питание: от сети, от батареи (исполнение "С") или от аккумулятора (исполнение "Е")	От сети: 220±10% В, 50±1Гц; батареи: 6 x 1,5В (D); аккумулятор: 6В, 3,2А*ч		
Диапазон уравнивания тары		50% Max	
Диапазон рабочих температур, °C		-10 ~ +40	
Тип дисплея	Жидкокристаллический (С) или светодиодный (Е)		
Размеры платформы, мм		247 × 212	
Габариты, мм		303 x 266 x 109	
Масса, кг, не более		3,5	
Габариты с упаковкой, мм		433 × 327 × 197	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Масса с упаковкой, кг, не более

4

Весогабаритные характеристики Весы CAS FW-500-15-E

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS FW-500-15-E	0.028	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации FW-500](#)

[Сертификат на CAS FW-500, ED-H, EC](#)

[Описание типа CAS FW-500, ED, ED-H, EC](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы FW-500-15-E

Модель	Весы CAS FW-500-15-E
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	СД
Питание	220В+ аккумулятор
Платформа, мм	247x212
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Пылевлагозащита IP69	Использование во влажных условиях
Платформа и корпус из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
ЖК-дисплей (С) / СД-дисплей (Е)	Возможность выбора жидкокристаллического дисплея и светодиодного под ваши потребности
Автоматический переход в ждущий режим (только для модификации с СД-дисплеем)	Экономия заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы FW-500-15-E



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>