

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Настольные порционные весы AD-25 (CAS-2434)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2434

Характеристики товара

Фото CAS-2434

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Настольные порционные весы AD-25

CAS AD одни из самых любимых автоматизаторами весов. Благодаря получившему широкое признание протоколу обмена AD, весы легко интегрируются с ПК, кассой или POS-терминалом для передачи данных. Простота интеграции и стабильность сделали свое дело – CAS AD получили широкое распространение в сфере HoReCa.

Весы по умолчанию оснащены интерфейсом RS-232 для передачи данных. Данная модель весов имеет вакуумно-люминесцентный (ВЛ) дисплей, который хорошо виден при слабом освещении. Поставляются весы с нержавеющей платформой большого размера (340x215) в комплекте.

Весы CAS AD – это весы общего назначения. Применяются в основном в кафе, ресторанах, там, где требуется измерить дозировку порций.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS AD-25
НмПВ, г	100
НПВ, кг	25
d, г	5
Дисплей	ВЛ
Питание	220В
Платформа, мм	340x215

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS AD

Модель	AD-2,5	AD-05	AD-10	AD-25
Наибольший предел взвешивания, кг	2,5	5	10	25
Наименьший предел взвешивания, г	20d			
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	0,5	1	2	5
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц			
Потребляемая мощность, Вт	не более 7			
Диапазон уравнивания тары	100% Max			
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40			
Тип дисплея	Вакуумно-люминесцентный			
Габариты, мм	350 × 325 × 105			
Размеры платформы, мм	340 × 215			
Масса, кг, не более	4,1			

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габариты с упаковкой, мм

395 x 510 x 215

Масса с упаковкой, кг, не более

4,8

Весогабаритные характеристики Весы CAS AD-25

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS AD-25	0.044	4.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации AD, AD-H](#)

[Сертификат на SW, PW, AD, PDSII](#)

[Описание типа CAS SW, PW, AD, PDSII](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Настольные порционные весы AD-25

Модель	Весы CAS AD-25
НмПВ, г	100
НПВ, кг	25
d, г	5
Дисплей	ВЛ
Питание	220В
Платформа, мм	340x215
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Настольные порционные весы AD-25



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>