

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Настольные порционные весы AD-10H (CAS-2440)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2440

Характеристики товара

Фото CAS-2440

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Настольные порционные весы AD-10H

CAS AD-H - весы с повышенной точностью (в 2 раза точнее AD). Если AD имеют дискретность 1 г при наибольшем пределе взвешивания 5 кг, то AD-H при НПВ=10 кг имеют ту же дискретность в 1 г.

Как и AD весы AD-H одни из самых любимых автоматизаторами весов. Благодаря получившему широкое признание протоколу обмена AD, весы легко интегрируются с ПК, кассой или POS-терминалом для передачи данных. Простота интеграции и стабильность сделали свое дело – CAS AD-H получили широкое распространение в сфере HoReCa.

Весы по умолчанию оснащены интерфейсом RS-232 для передачи данных. Данная модель весов имеет вакуумно-люминесцентный (ВЛ) дисплей, который хорошо виден при слабом освещении. Поставляются весы с нержавеющей платформой большого размера (340x215) в комплекте.

Весы CAS AD-H – это весы общего назначения. Применяются в основном в кафе, ресторанах, там, где требуется измерить дозировку порций.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS AD-10H
НмПВ, г	20
НПВ, кг	10
d, г	1
Дисплей	ВЛ
Питание	220В
Платформа, мм	340x215

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS AD-H

Модель	AD-05H	AD-10H	AD-20H
Наибольший предел взвешивания, кг	5	10	20
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	0,5	1	2
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц		
Потребляемая мощность, Вт	не более 7		
Выборка массы тары, не более, кг	5	10	20
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Тип дисплея	Вакуумно-люминесцентный		
Габариты, мм	350 × 325 × 105		
Размеры платформы, мм	340 × 215		
Масса, кг, не более	4,1		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габариты с упаковкой, мм

395 x 510 x 215

Масса с упаковкой, кг, не более

4,7

Весогабаритные характеристики Весы CAS AD-10H

Модель

Объем (м3)

Вес (кг)

Весы CAS AD-10H

0.044

4.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на SW, PW, AD, PDSII](#)

[Описание типа CAS SW, PW, AD, PDSII](#)

[Руководство по эксплуатации AD, AD-H](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Настольные порционные весы AD-10H

Модель	Весы CAS AD-10H
НмПВ, г	20
НПВ, кг	10
d, г	1
Дисплей	ВЛ
Питание	220В
Платформа, мм	340x215
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Настольные порционные весы AD-10H



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>