

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы ED-H-3 (CAS-2449)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2449

Характеристики товара

Фото CAS-2449

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы ED-H-3

Весы CAS ED-H – это самые multifunctional настольные порционные весы CAS. Данная модель весов имеет счетный режим (определение количества одинаковых предметов), усреднение показаний, суммирование результатов взвешивания, дозирование, взвешивание в процентах. При этом весы обладают высокой точностью – при НПВ=3 кг дискретность равна 0,5 г. CAS ED-H однодиапазонные.

CAS ED-H легко и быстро подключается к принтерам чеков и этикеток. Поставляются с аккумулятором в комплекте - без дополнительных затрат вы получаете возможность использовать весы в отдалении от источника питания.

Применяются CAS ED-H как в Retail, так и в HoReCa. Там, где требуется хорошая точность, возможность подключения принтеров и богатый функционал.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS ED-H-3
НмПВ, г	10
НПВ, кг	3
d, г	0,5
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ аккумулятор
Платформа, мм	306x222

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Счетный режим	Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Режим суммирования	Виден общий вес нескольких взвешиваний
Взвешивание в процентах	Для дозирования в процентах от объема (напр., 9% уксус)
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
ЖК-дисплей с подсветкой	Позволяет видеть данные по взвешиваниям на расстоянии и при слабом освещении
4 единицы измерения массы	Возможность установить необходимые единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Подключение принтера	Возможность печатать этикетку и маркировать
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Автоматический переход в ждущий режим	Экономия заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS ED-H

Модель	ED-3-H	ED-6-H	ED-15-H	ED-30-H
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III			
Наибольший предел взвешивания, кг	3	6	15	30
Наименьший предел взвешивания, г	20d			
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	0,5	1	2	5
Время непрерывной работы от аккумулятора, ч	80			
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц или от встроенного аккумулятора			
Диапазон уравнивания тары,	100% Max			
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40			
Тип дисплея	Жидкокристаллический			
Размеры платформы, мм	306 × 222			

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габариты, мм	330 × 346 × 107
--------------	-----------------

Масса, кг, не более	4,7
---------------------	-----

Габариты с упаковкой, мм	400 × 440 × 170
--------------------------	-----------------

Масса с упаковкой, кг, не более	5,8
---------------------------------	-----

Весогабаритные характеристики Весы CAS ED-H-3

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS ED-H-3	0.075	5.9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации ED-H](#)

[Сертификат на CAS FW-500, ED-H, EC](#)

[Описание типа CAS FW-500, ED, ED-H, EC](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы ED-H-3

Автоматический переход в ждущий режим	Экономия заряда батареи
Модель	Весы CAS ED-H-3
НмПВ, г	10
НПВ, кг	3
d, г	0,5
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ аккумулятор
Платформа, мм	306x222
Счетный режим	Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Подключение принтера	Возможность печатать этикетку и маркировать
Режим суммирования	Виден общий вес нескольких взвешиваний
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

ЖК-дисплей с подсветкой

Позволяет видеть данные по взвешиваниям на расстоянии и при слабом освещении

Взвешивание в процентах

Для дозирования в процентах от объема (напр., 9% уксус)

4 единицы измерения массы

Возможность установить необходимые единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы ED-H-3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>