

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы DB-200H (CAS-2462)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Оглавление

---

Описание CAS-2462

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-2462

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Описание CAS Весы DB-200H

Весы CAS DB-1H классика на рынке России. Это самые первые весы CAS (вместе с весами CAS DL), которые появились в РФ и востребованы до сих пор!

По умолчанию весы CAS DB-1H поставляются с интерфейсом RS-232. Данная модель весов имеет самый распространенный протокол обмена у весов CAS – протокол AD - интеграция с учетными системами не вызывает сложностей. CAS DB-1H 2-хдиапазонные весы – в диапазоне взвешивания 30-60 кг дискретность равна 20 граммам, а при НПВ до 30 кг дискретность равна 10 граммам, это позволяет маловесные грузы взвешивать с большей точностью. Важная особенность весов CAS DB-1H – работают они только от сети.

Основное применение CAS DB-1H - это складские комплексы, фасовочные цеха, промышленные предприятия, транспортные и курьерские компании – везде, где происходит приемка и распределение сырья, определение итогового веса готового изделия, партии или другого груза. Иногда напольные весы CAS DB-1H используют в качестве настольных весов для габаритных грузов, когда требуется большая платформа и дискретность хотя бы 10 грамм. Для таких случаев CAS DB-1H идеальный вариант.

## Технические характеристики

| Модель        | Весы CAS DB-200H |
|---------------|------------------|
| НмПВ, кг      | 1                |
| НПВ, кг       | 200              |
| d, г          | 50               |
| Дисплей       | ВЛ               |
| Питание       | 220В             |
| Платформа, мм | 390x510          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Учет массы тары                        | Возможность видеть массу НЕТТО                       |
| Многократное тарирование               | Собирать сборные грузы в одной упаковке              |
| Платформа из нерж. стали               | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого       |
| Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ)   | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении      |
| Поворачивающийся дисплей в 1 плоскости | Для удобства можно поворачивать в 1 плоскост         |
| Съемная стойка                         | Объемный груз не касается стойки и показания верны   |
| Интерфейс RS-232                       | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Подключение чекового принтера          | Возможность печатать чек                             |
| Подключение к ПК                       | Возможность анализировать данные на ПК               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики CAS DB-1H

| Модель                                             | DB-1H 60                   | DB-1H 150 | DB-1H 200 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Наибольший предел взвешивания, кг                  | 30/60                      | 60/150    | 100/200   |
| Наименьший предел взвешивания, кг                  | 20d                        |           |           |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10/20                      | 20/50     | 50/100    |
| Питание                                            | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |           |           |
| Потребляемая мощность, Вт                          | 10                         |           |           |
| Диапазон уравнивания тары                          | 50% Max                    |           |           |
| Диапазон рабочих температур, °C                    | -10 ~ +40                  |           |           |
| Тип дисплея                                        | Вакуумно-люминесцентный    |           |           |
| Габариты, мм                                       | 410 × 680 × 750            |           |           |
| Размеры платформы, мм                              | 420 × 510                  |           |           |
| Масса, кг, не более                                | 14                         |           |           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

Габариты упаковки, мм

520 x 750 x 340

Масса с упаковкой, кг:

16,8

## **Весогабаритные характеристики Весы CAS DB-200H**

| Модель           | Объем (м3) | Вес (кг) |
|------------------|------------|----------|
| Весы CAS DB-200H | 0.133      | 16.8     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации DB-1H](#)

[Сертификат на DL, DB-H, ND, BW, EB, PB](#)

[Описание типа CAS DL, DB-H, ND, BW, EB, PB](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Весы DB-200H

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Модель                                 | Весы CAS DB-200H                                     |
| НПВ, кг                                | 200                                                  |
| d, г                                   | 50                                                   |
| Дисплей                                | ВЛ                                                   |
| Питание                                | 220В                                                 |
| Платформа, мм                          | 390x510                                              |
| Подключение к ПК                       | Возможность анализировать данные на ПК               |
| Учет массы тары                        | Возможность видеть массу NETTO                       |
| Многократное тарирование               | Собирать сборные грузы в одной упаковке              |
| Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ)   | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении      |
| Поворачивающийся дисплей в 1 плоскости | Для удобства можно поворачивать в 1 плоскост         |
| Съемная стойка                         | Объемный груз не касается стойки и показания верны   |
| НмПВ, кг                               | 1                                                    |
| Интерфейс RS-232                       | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Платформа из нерж. стали               | Не подвержена коррозии и подходит для пищеброма      |
| Подключение чекового принтера          | Возможность печатать чек                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS Весы DB-200H



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>