

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы DB-II-150 (E) (CAS-2465)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2465

Характеристики товара

Фото CAS-2465

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы DB-II-150 (E)

CAS DBII-E – бюджетная модель напольных весов. Имеют одну из самых маленьких платформ (360x460). Съемная стойка и кабель для индикатора длиной 2 метра позволяют взвешивать габаритные грузы, выходящие за рамки границ платформы. Соединительный кабель для индикатора защищен.

Данная модель по умолчанию оснащена интерфейсом RS-232. Имеет 2 варианта подключения по интерфейсу: к ПК используется протокол AD (как у DB-1H), и отдельный протокол используется для подключения к принтеру. CAS DBII-E имеет возможность работать удаленно от стационарного источника питания благодаря аккумулятору (поставляется в комплекте). DBII-E обладает ярким светодиодным дисплеем.

Основное применение CAS DBII-E - это складские комплексы, фасовочные цеха, промышленные предприятия, транспортные и курьерские компании – везде, где происходит приемка и распределение сырья, определение итогового веса готового изделия, партии или другого груза.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS DB-II-150 (E)
НмПВ, кг	0,4
НПВ, кг	60/150
d, г	20/50
Дисплей	СД
Питание	220В+ аккумулятор
Платформа, мм	360x460

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов
Режим суммирования	Виден общий вес нескольких взвешиваний
Режим сравнения (компараторный)	Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет
Учет массы тары	Возможность видеть массу NETTO
Платформа из нерж. стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Светодиодный дисплей (СД)	Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении
Поворачивающийся дисплей в 2-х плоскостях	Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях
Съемная стойка	Объемный груз не касается стойки и показания верны
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Скоба для крепления дисплея к стене (опция)	Можно прикрепить дисплей к стене на удобной высоте (в комплекте 2,5м защищенный кабель)
Индикация низкого заряда батареи	Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Автоматическое отключение питания	Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS DBII-E

Модель	DB-II 60(E)	DB-II 150(E)
Наибольший предел взвешивания, кг	30/60	60/150
Наименьший предел взвешивания, кг	20d	
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	10/20	20/50
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц или от встроенного аккумулятора (до 50 часов)	
Потребляемая мощность, Вт	6	
Диапазон уравнивания тары	50% Max	
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40	
Тип дисплея	Светодиодный	
Габариты, мм	420 × 680 × 800	
Размеры платформы, мм	340 × 440	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Масса, кг, не более	13,5
---------------------	------

Габариты упаковки, мм	520 x 750 x 340
-----------------------	-----------------

Масса с упаковкой, кг:	18
------------------------	----

Весогабаритные характеристики Весы CAS DB-II-150 (E)

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS DB-II-150 (E)	0.139	18

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации DB-II-E](#)

[Сертификат на DB-II, СК, НВ](#)

[Описание типа CAS DB-II, СК, НВ](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы DB-II-150 (E)

Автоматическое отключение питания	Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе
Модель	Весы CAS DB-II-150 (E)
НПВ, кг	60/150
d, г	20/50
Дисплей	СД
Питание	220В+ аккумулятор
Платформа, мм	360x460
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов
Режим сравнения (компараторный)	Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет
Режим суммирования	Виден общий вес нескольких взвешиваний
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Индикация низкого заряда батареи	Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе
Учет массы тары	Возможность видеть массу NETTO
Съемная стойка	Объемный груз не касается стойки и показания верны
НмПВ, кг	0,4
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Платформа из нерж. стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Светодиодный дисплей (СД)	Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении
Поворачивающийся дисплей в 2-х плоскостях	Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях
Скоба для крепления дисплея к стене (опция)	Можно прикрепить дисплей к стене на удобной высоте (в комплекте 2,5м защищенный кабель)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы DB-II-150 (E)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>