

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CAS Весы 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)
(CAS-2513)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2513

Характеристики товара

Фото CAS-2513

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)

Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)

- Крановые весы в пылеводозащитном исполнении по классу IP65
- Большой светодиодный дисплей
- Уравновешивание тары
- Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши);
- Пульт дистанционного управления в комплекте (дальность до 10 м)
- Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте
- Вращающийся крюк
- Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов
- Электробезопасность

НПВ(т)/Размер(мм)	A	B	C	D	E	F	G	H
10	667	220	Ø83	846	935	57,2	42	95
15	685	220	Ø99	886	990	67	50	103
20	735	220	Ø126	990	1111,5	86	60	161
30	898	220	Ø138	1200	1366	127	101,6	162
50	1250	220	Ø180	1590	1807	104,5	112,5	211

Аксессуары и опции

Опции для 30THD:

- Крюк;
- Нижняя проушина;

Опции для 50THD:

- Крюк;
- Нижняя проушина;
- RF;
- BT;
- RS-232.

Технические характеристики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Весы CAS 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)
НПВ, кг	20000
d, кг	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Функция уравнивания тары	Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто
Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши)	Взвешивание нестабильных грузов
Большой светодиодный дисплей высокой четкости	Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны
Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция)	При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска
Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65	Да
Поворотный механизм крюка (360°)	Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, — показания не искажаются
Пульт дистанционного управления в комплекте	В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz
Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте	Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов
Простая замена аккумулятора	Замена аккумулятора занимает считанные минуты
Индикатор низкого заряда аккумулятора	Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе
Ждущий режим и автоматическое отключение питания	Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики THD (Caston 3)

Модель	1 THD	2 THD	3 THD	5 THD	10 THD	15 THD	20 THD	30 THD	50 THD
Наибольший предел взвешивания, т	1	2	3	5	10	15	20	30	50
Наименьший предел взвешивания	20d								
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг	0,5	1	2		5		10		20
Питание	АКБ 12В x 7А*ч								
Выборка массы тары, не более, т	1	2	3	5	10	15	20	30	50
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ~ +40								
Комплектация	Пульт ИК, опционально пульт Bluetooth TWN (может работать одновременно с ИК)								
Тип дисплея	Светодиодный								
Габариты, мм	280 × 334 × 557		280x344x846		280x344x890	280x344x990	280x345x1351	550x365x1860	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Масса, кг, не более	51,5	64,4	71	94	370	410
---------------------	------	------	----	----	-----	-----

Габариты упаковки, мм	500 x 600 x 420	500 x 630 x 420	500 x 630 x 420	500 x 630 x 420	1230 x 700 x 730	1950 x 1400 x 1470
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------

Весогабаритные характеристики Весы CAS 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)	0.241	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CASTON III THD, PLUS](#)

[ПО TW-Works](#)

[Инструкция CASTON TWN \(RUS\)](#)

[Сертификат на NC, THA, THB, THD](#)

[Описание типа CAS NC, THA, THB, THD](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)

Модель	Весы CAS 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)
НПВ, кг	20000
d, кг	10
Функция уравнивания тары	Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто
Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши)	Взвешивание нестабильных грузов
Большой светодиодный дисплей высокой четкости	Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны
Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция)	При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска
Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65	Да
Поворотный механизм крюка (360°)	Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, — показания не искажаются
Пульт дистанционного управления в комплекте	В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz
Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте	Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов
Простая замена аккумулятора	Замена аккумулятора занимает считанные минуты
Индикатор низкого заряда аккумулятора	Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе
Ждущий режим и автоматическое отключение питания	Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы 20 THD RF с крюком (TWN-B, Plus, Caston 3)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>