

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CAS Весы 5 THD (Plus, Caston 3)  
(CAS-2521)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Оглавление

---

Описание CAS-2521

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-2521

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Описание CAS Весы 5 THD (Plus, Caston 3)

Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)

- Крановые весы в пылеводозащитном исполнении по классу IP65
- Большой светодиодный дисплей
- Уравновешивание тары
- Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши);
- Пульт дистанционного управления в комплекте (дальность до 10 м)
- Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте
- Вращающийся крюк
- Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов
- Электробезопасность

| НПВ(т)/Размер(мм) | A    | B   | C    | D    | E      | F     | G     | H   |
|-------------------|------|-----|------|------|--------|-------|-------|-----|
| 10                | 667  | 220 | Ø83  | 846  | 935    | 57,2  | 42    | 95  |
| 15                | 685  | 220 | Ø99  | 886  | 990    | 67    | 50    | 103 |
| 20                | 735  | 220 | Ø126 | 990  | 1111,5 | 86    | 60    | 161 |
| 30                | 898  | 220 | Ø138 | 1200 | 1366   | 127   | 101,6 | 162 |
| 50                | 1250 | 220 | Ø180 | 1590 | 1807   | 104,5 | 112,5 | 211 |

### Аксессуары и опции

#### Опции для 30THD:

- Крюк;
- Нижняя проушина;

#### Опции для 50THD:

- Крюк;
- Нижняя проушина;
- RF;
- BT;
- RS-232.

### Технические характеристики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Модель  | Весы CAS 5 THD(Plus, Caston 3) |
| НПВ, кг | 5000                           |
| d, кг   | 2                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция уравнивания тары                                               | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто                                                                                |
| Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов                                                                                                                     |
| Большой светодиодный дисплей высокой четкости                          | Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны                                                                                          |
| Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция)                  | При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска                                 |
| Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65               | Да                                                                                                                                                  |
| Поворотный механизм крюка (360°)                                       | Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, — показания не искажаются |
| Пульт дистанционного управления в комплекте                            | В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz                                                    |
| Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте                          | Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов                                                                                                 |
| Простая замена аккумулятора                                            | Замена аккумулятора занимает считанные минуты                                                                                                       |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора                                  | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе                                                    |
| Ждущий режим и автоматическое отключение питания                       | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии                                                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики THD (Caston 3)

| Модель                                              | 1 THD                                                                        | 2 THD | 3 THD       | 5 THD | 10 THD      | 15 THD      | 20 THD       | 30 THD       | 50 THD |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Наибольший предел взвешивания, т                    | 1                                                                            | 2     | 3           | 5     | 10          | 15          | 20           | 30           | 50     |
| Наименьший предел взвешивания                       | 20d                                                                          |       |             |       |             |             |              |              |        |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5                                                                          | 1     | 2           |       | 5           |             | 10           |              | 20     |
| Питание                                             | АКБ 12В x 7А*ч                                                               |       |             |       |             |             |              |              |        |
| Выборка массы тары, не более, т                     | 1                                                                            | 2     | 3           | 5     | 10          | 15          | 20           | 30           | 50     |
| Диапазон рабочих температур, °С                     | -20 ~ +40                                                                    |       |             |       |             |             |              |              |        |
| Комплектация                                        | Пульт ИК, опционально пульт Bluetooth TWN (может работать одновременно с ИК) |       |             |       |             |             |              |              |        |
| Тип дисплея                                         | Светодиодный                                                                 |       |             |       |             |             |              |              |        |
| Габариты, мм                                        | 280 × 334 × 557                                                              |       | 280x344x846 |       | 280x344x890 | 280x344x990 | 280x345x1351 | 550x365x1860 |        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

|                     |      |      |    |    |     |     |
|---------------------|------|------|----|----|-----|-----|
| Масса, кг, не более | 51,5 | 64,4 | 71 | 94 | 370 | 410 |
|---------------------|------|------|----|----|-----|-----|

|                       |                 |                 |                 |                 |                  |                    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Габариты упаковки, мм | 500 x 600 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 1230 x 700 x 730 | 1950 x 1400 x 1470 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|

## **Весогабаритные характеристики Весы CAS 5 THD(Plus, Caston 3)**

| Модель                         | Объем (м3) | Вес (кг) |
|--------------------------------|------------|----------|
| Весы CAS 5 THD(Plus, Caston 3) | 0.136      | 41.5     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CASTON III THD, PLUS](#)

[ПО TW-Works](#)

[Инструкция CASTON TWN \(RUS\)](#)

[Сертификат на NC, THA, THB, THD](#)

[Описание типа CAS NC, THA, THB, THD](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Весы 5 THD (Plus, Caston 3)

|                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                                 | Весы CAS 5 THD(Plus, Caston 3)                                                                                                                      |
| НПВ, кг                                                                | 5000                                                                                                                                                |
| d, кг                                                                  | 2                                                                                                                                                   |
| Функция уравнивания тары                                               | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто                                                                                |
| Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов                                                                                                                     |
| Большой светодиодный дисплей высокой четкости                          | Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны                                                                                          |
| Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция)                  | При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска                                 |
| Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65               | Да                                                                                                                                                  |
| Поворотный механизм крюка (360°)                                       | Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, — показания не искажаются |
| Пульт дистанционного управления в комплекте                            | В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz                                                    |
| Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте                          | Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов                                                                                                 |
| Простая замена аккумулятора                                            | Замена аккумулятора занимает считанные минуты                                                                                                       |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора                                  | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе                                                    |
| Ждущий режим и автоматическое отключение питания                       | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии                                                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS Весы 5 THD (Plus, Caston 3)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>