

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Запайщик пакетов CNI-450/5W (CAS-2711)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2711

Характеристики товара

Фото CAS-2711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Запайщик пакетов CNI-450/5W

CNI сварщик импульсный механический

Технические характеристики

Модель	Запайщик пакетов CNI-450/5W
Запаечный шов	5x450

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Сварка ПВХ-пленок толщиной от 30 микрон до 0,6 мм	Легко сваривает пленки разной толщины
Используются один или два (W) (верхний, нижний) нагревательных элемента	Обеспечивает надежный сварной шов
7 уровней регулировки времени нагрева	Разнообразие уровней нужно под разную толщину пакетов
Нихромовый нагревательный элемент поставляется из Европы	Большое количество циклов нагрева по сравнению с аналогами
Тефлоновое покрытие фирмы DUPONT	Отличается повышенной прочностью и износостойкостью
Возможно подключение маркирующего принтера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CNI

Модель	CNI-300\2\5\10	CNI-450\2\5\10	CNI-600\2\5\10	CNI-800\2\5
Длина сварного шва, мм	300	450	600	800
Ширина шва, мм	2; 5; 10	2; 5; 10	2; 5; 10	2; 5
Кол-во нагр. элементов, шт	1			
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт	2800			
Электропитание	Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц			
Масса, кг	11,6	13,0	19,9	20,8
Габариты, мм.	220x 470x 460	220x 600x 470	220x 750x 470	220x 950x 500

Весогабаритные характеристики Запайщик пакетов CNI-450/5W

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Запайщик пакетов CNI-450/5W	0.109	20.1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CNI](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Запайщик пакетов CNI-450/5W

Модель	Запайщик пакетов CNI-450/5W
Запаечный шов	5x450
Сварка ПВХ-пленок толщиной от 30 микрон до 0,6 мм	Легко сваривает пленки разной толщины
Используются один или два (W) (верхний, нижний) нагревательных элемента	Обеспечивает надежный сварной шов
7 уровней регулировки времени нагрева	Разнообразие уровней нужно под разную толщину пакетов
Нихромовый нагревательный элемент поставляется из Европы	Большое количество циклов нагрева по сравнению с аналогами
Тефлоновое покрытие фирмы DUPONT	Отличается повышенной прочностью и износостойкостью
Возможно подключение маркирующего принтера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Запайщик пакетов CNI-450/5W



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>