

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы CL3000J-30P (CAS-29721)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-29721

Характеристики товара

Фото CAS-29721

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы CL3000J-30P

CAS CL3000J-P – весы с печатью этикеток с дисплеем на вертикальной стойке, модифицированная версия весов CL3000-P с аналогичными характеристиками. Также как и CL3000P соответствует всем требованиям супермаркетов. Наличие большой памяти для товаров (10000 PLU), клавиши быстрого вызова товаров, вместительная этикетка до 120 мм с отдельным полем для состава (2100 символов), возможность использовать любой из 10 типов штрихкодов с произвольным составом, возможность настраивать этикетку под свои требования расположения информационных блоков и дизайна и пр.

Компактный и информативный ЖК-дисплей расположен на вертикальной стойке. CL3000J-P имеет встроенный принтер, заправляемый лентой (съемный картридж не предусмотрен). Интерфейсы RS-232, Ethernet, USB в комплекте, модуль WiFi опционально. Обновление внутреннего ПО – через RS-232 или USB-носитель. Совместимость с протоколами обмена CL5000 и CL5000-J. Бесплатные библиотеки и примеры обработки для 1С8.3 предоставляются по запросу.

Весы CAS CL3000J основное применение получили в супермаркетах и магазинах. Также весы популярны там, где есть собственное производство и потребность маркировки продукции – кулинария и пекарни.

В январе 2019 года CAS Corp выпустили и предоставили дилерам новое обновление внутреннего ПО для весов с чекопечатью CL3000J.

Главное отличие от предыдущих версий - возможна загрузка и печать этикетки высотой до 120 мм как у CL3000 (ранее было до 80 мм.)

Число символов в составе - до 2100 на товар.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS CL3000J-30P
НмПВ, г	100
НПВ, кг	15/30
d, г	5/10
Дисплей	ЖК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Платформа, мм

380x250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого прома
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товарам в памяти весов
36/72 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
30 встроенных шаблонов этикетки 10 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Поворот полей этикетки на 90° и 180°	Настройка этикетки под себя
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Скорость печати этикеток 100 мм/сек	Скорость печати этикеток 100 мм/сек
Возможность печати этикетки без подложки (опция)	Да
Возможность печати на чековой ленте	Да
Возможность печати на непрерывной ленте (опция)	Да
Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/LAN/PJ11 (wi-fi опция)	Подключение ПК, принтера, денежного ящика, сканера штрих-кодов, сеть, обновление прошивки
ЖК дисплей с подсветкой и большой угол обзора благодаря технологии FSTN *	Показания хорошо видны

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CL3000J-P

Модель	CL3000-06P	CL3000-15P	CL3000-30P
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Диапазон уравнивания тары	50% Max		
Платформа	Нержавеющая сталь		
Тип дисплея	Жидкокристаллический числовой (5/6/7/8 разрядов) + матричный		
Память	10000 товаров		
Клавиши быстрого вызова товаров	72		
Форматы этикеток	30 Встроенных+10 Пользовательских		
Скорость печати	100 мм/с		
Размер этикеток	Ширина: 40~60, длина: 30~120		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Печать штрих-кодов:	EAN13, CODE128, GS1 DataBar Expanded Stacked
---------------------	--

Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц
---------	----------------------------

Поворот поля этикетки	0°, 90°, 180°, 270°
-----------------------	---------------------

Програмное обеспечение	CL-Works, CL-Works Pro
------------------------	------------------------

Версия прошивки	CL Firmware CL ver. 2.89.5
-----------------	----------------------------

Интерфейсы	USB, LAN, ден. ящик, RS-232C, WiFi LAN (опция)
------------	--

Wi-Fi	Опция
-------	-------

Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J	Есть
---	------

Рабочая температура весового модуля, °C	-10 ~ +40
---	-----------

Размер платформы, мм	380 x 250
----------------------	-----------

Габариты, мм	408 x 500 x 540
--------------	-----------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Масса, кг:	7,79
------------	------

Габариты упаковки, мм	600 x 500 x 400
-----------------------	-----------------

Масса с упаковкой, кг:	9,4
------------------------	-----

Весогабаритные характеристики Весы CAS CL3000J-30P

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS CL3000J-30P	0.08	9.4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Презентация CL3000J](#)

[Руководство по эксплуатации CL3000, CL3000J, CL5000](#)

[Сертификат на LP, CL, AP, PR](#)

[Описание типа CAS LP, CL, AP, PR](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы CL3000J-30P

Поворот полей этикетки на 90°и 180°	Настройка этикетки под себя
Модель	Весы CAS CL3000J-30P
НмПВ, г	100
НПВ, кг	15/30
d, г	5/10
Дисплей	ЖК
Платформа, мм	380x250
Двусторонний дисплей	Покупатель контролируетвзвешивание (доверие)
Платформа из нержавеющейстали	Не подвержена коррозии и подходит для пищеπροма
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товарув памяти весов
ЖК дисплей с подсветкой и большой угол обзора благодаря технологии FSTN *	Показания хорошо видны
Печать масс НЕТТО и БРУТТОна одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикеткинеобходимого формата
Скорость печати этикеток100 мм/сек	Скорость печати этикеток100 мм/сек
36/72 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
30 встроенных шаблонов этикетки 10 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Возможность печати этикетки без подложки (опция)

Да

Возможность печати на чековой ленте

Да

Возможность печати на непрерывной ленте (опция)

Да

Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/LAN/PJ11 (wi-fi опция)

Подключение ПК, принтера, денежного ящика, сканера штрих-кодов, сеть, обновление прошивки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы CL3000J-30P



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>