

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы электронные настольные SWN-03DD (CAS-29772)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Оглавление

---

Описание CAS-29772

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-29772

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Описание CAS Весы электронные настольные SWN-03DD

Весы CAS SWN - самая бюджетная модель настольных порционных весов с высокой точностью. SWN с двумя диапазонами взвешивания (НПВ=3/6 кг, d=1/2 г), при НПВ равной 3 кг дискретность в первом диапазоне 1 г. SWN имеет стандартный протокол обмена весов CAS и их легко интегрировать в учетные системы с помощью интерфейсов – RS-232 (опция) или USB (опция).

Дополнительная ценность весов CAS SWN - наличие счетного режима и режима дозирования. Эти функции востребованы при взвешивании и фасовке изделий в штуках, например, шурупов, гвоздей, гаек и прочее. Влагозащитный кожух (в комплекте) позволяет взвешивать влажный продукт, а нержавеющая платформа (опция) - работать в различных областях с частой санитарной обработкой. Весы доукомплектовываются аккумуляторной батареей (опция) в отличие от модели SW-I.

CAS SWN - оптимальный выбор в качестве прикассовых и/или контрольных весов в супермаркетах. В сфере HoReCa для приготовления и контроля веса блюд. В варианте с 2-мя дисплеями (опционально) - для торговли с демонстрацией веса покупателю, а также для одновременной фасовки двумя фасовщиками.

Удобные и компактные настольные весы с возможностью опционального подключения интерфейсов: RS232 и USB  
Увеличенное время автономной работы, дисплей покупателя в версии с 2 дисплеями  
Класс точности – III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (средний)

#### Функции:

- Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения
- Счетный режим
- Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма
- Вкл/откл подсветки (регулировка яркости)
- Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
- Диагностика неисправностей

#### Время работы электронных весов:

прим. 300 часов (магниева батарея)

прим. 600 часов(алкалиновая батарея при температуре 20 °C)

### Технические характеристики

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Модель  | Весы электронные настольные SWN-03DD |
| НмПВ, г | 10                                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| НПВ, кг       | 1,5/3                      |
| d, г          | 0,5/1                      |
| Дисплей       | ЖК                         |
| Питание       | 220В+ батареи+ аккумулятор |
| Платформа, мм | 226x187                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Бюджетная модель                                                       | Лучшее соотношение цена-качество                        |
| Счетный режим                                                          | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей              |
| Усреднение показаний                                                   | Взвешивание нестабильных грузов                         |
| Режим сравнения (компараторный)                                        | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет    |
| Платформа из нержавеющей стали (опция)                                 | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого          |
| Большой ЖК-дисплей с подсветкой                                        | Показания хорошо видны                                  |
| Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция)                 | Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие |
| Интерфейс RS-232 (опция)                                               | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.    |
| Интерфейс USB (опция)                                                  | Для передачи данных и питания                           |
| Минимальные размеры                                                    | Больше места для товаров                                |
| Комбинированное питание: от сети и от батареи или аккумулятора (опция) | Возможность использовать без доступа к сети питания     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики CAS SWN

| Модель                                             | SWN-03                                                                               | SWN-06 | SWN-15 | SWN-30 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Наибольший предел взвешивания, кг                  | 1,5/3                                                                                | 3/6    | 6/15   | 15/30  |
| Минимальная нагрузка, г                            | 20d                                                                                  |        |        |        |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5/1                                                                                | 1/2    | 2/5    | 5/10   |
| Класс точности                                     | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011                                                         |        |        |        |
| Питание                                            | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; батарейки: 3 x 1,5 В (тип D);<br>аккумулятор: 4 В, 4 А*ч |        |        |        |
| Диапазон рабочих температур, °С                    | -10 ~ +40                                                                            |        |        |        |
| Тип дисплея                                        | ЖК дисплей, 6 знаков                                                                 |        |        |        |
| Интерфейс (опция)                                  | RS232 или USB                                                                        |        |        |        |
| Клавиши НОЛЬ, ТАРА                                 | НОЛЬ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ТАРА/ УСРЕДНЕНИЕ, НАСТРОЙКИ.<br>ДОП. ФУНКЦИЯ                |        |        |        |
| Размеры платформы, мм                              | 226 x 187                                                                            |        |        |        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Габаритные размеры, мм | 245 x 280 x 110 |
|------------------------|-----------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Масса, кг, не более | 2,4 |
|---------------------|-----|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Габариты с упаковкой, мм | 300 x 360 x 205 |
|--------------------------|-----------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Масса с упаковкой, кг, не более | 3,4 |
|---------------------------------|-----|

## **Весогабаритные характеристики Весы электронные настольные SWN-03DD**

| Модель                               | Объем (м3) | Вес (кг) |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Весы электронные настольные SWN-03DD | 0.017      | 2.14     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации SWN](#)

[Сертификат на SWN](#)

[Описание типа CAS SWN](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Весы электронные настольные SWN-03DD

|                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Счетный режим                                                          | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей              |
| Модель                                                                 | Весы электронные настольные SWN-03DD                    |
| НмПВ, г                                                                | 10                                                      |
| НПВ, кг                                                                | 1,5/3                                                   |
| d, г                                                                   | 0,5/1                                                   |
| Дисплей                                                                | ЖК                                                      |
| Питание                                                                | 220В+ батареи+ аккумулятор                              |
| Платформа, мм                                                          | 226x187                                                 |
| Бюджетная модель                                                       | Лучшее соотношение цена-качество                        |
| Комбинированное питание: от сети и от батареи или аккумулятора (опция) | Возможность использовать без доступа к сети питания     |
| Усреднение показаний                                                   | Взвешивание нестабильных грузов                         |
| Режим сравнения (компараторный)                                        | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет    |
| Платформа из нержавеющей стали (опция)                                 | Не подвержена коррозии и подходит для пищевого          |
| Большой ЖК-дисплей с подсветкой                                        | Показания хорошо видны                                  |
| Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция)                 | Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие |
| Интерфейс RS-232 (опция)                                               | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

---

**Интерфейс USB (опция)**

Для передачи данных и питания

---

**Минимальные размеры**

Больше места для товаров

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

**Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS Весы электронные настольные SWN-03DD



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>