

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-607A (CAS-30745)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-30745

Характеристики товара

Фото CAS-30745

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-607A

Индикатор CI-607A — высокоточный прибор для трёхуровневого дозирования, который поддерживает подключение до 8 тензодатчиков (5V DC, 350Ω). С чувствительностью 1μV/D и возможностью установки нуля в диапазоне 0.05~30мВ, он обеспечивает внешнюю разрешающую способность до 1/10000 и скорость АЦП до 200 Гц. Встроенный фильтр компенсирует вибрации, а два разъёма RS-232 обеспечивают надёжную связь. Индикатор также отображает дату и время, имеет графический цветной ЖК-дисплей, удобный для работы в различных условиях, и функцию ввода тары с клавиатуры. Подходит для использования в предельных, автомобильных и платформенных весах, а также в дозаторах.

Технические характеристики

Модель	Индикатор CAS CI-607A
Дисплей	ЖК
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Графический цветной ЖК (жидкокристаллический) дисплей	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур
Наличие интерфейса RS-232	Позволяет передавать данные на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков по 350Ω - 8	Индикатор подходит для работы от 1 до 8 LC
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики, внутреннее тестирование	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Универсальный корпус для установки в шкаф	Да
Запоминание показаний при аварийном отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-600A

Характеристики	CI-601A
Чувствительность	1, $\mu V/d$
Возможности подключения тензодатчиков	8 × 350 Ω
Питание подключаемых тензодатчиков	5 V
Предел установки нуля	0,05 ~ 30 мВ
Внешняя разрешающая способность	1/10000
Интерфейсы	2 × RS-232
Дисплей	4.3" графический цветной ЖК-дисплей
Рабочий диапазон температур, °C	-10 до +40
Габариты (ШхГхВ), мм	193 × 191 × 99
Масса, кг, не более	2
Источник питания	110/220 В, 50/60 Гц
Потребление энергии	~ 10 Вт

Аксессуары и опции

- Плата Ethernet внутренняя/внешняя (в зависимости от модели);
- Аналоговый выход;
- RS-485;
- Релейный вход/выход;

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-607A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Индикатор CAS CI-607A	0.017	3.55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации для серии CI-600A](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-607A

Модель	Индикатор CAS CI-607A
Дисплей	ЖК
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8
Наличие интерфейса RS-232	Позволяет передавать данные на ПК, дублирующий дисплей и др.
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Графический цветной ЖК (жидкокристаллический) дисплей	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур
Количество подключаемых тензодатчиков по 350Ω - 8	Индикатор подходит для работы от 1 до 8 LC
Функция диагностики, внутреннее тестирование	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Универсальный корпус для установки в шкаф	Да
Запоминание показаний при аварийном отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-607A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>