

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор NT-200A (CAS-3255)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3255

Характеристики товара

Фото CAS-3255

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор NT-200A

Для напольных и платформенных весов. Подключение до 6 датчиков (5В, 300 Ω), чувствительность 0,5μV/d, установка нуля в пределах 0.05~5мВ, внешняя разрешающая способность до 1/5000, частота АЦП 60Гц, RS-232, 6-значный светодиодный-дисплей.

Серия **весовых терминалов** CAS NT200 - это новое поколение весовых индикаторов CAS, отличающихся компактностью и высоким разрешением. Эти весовые терминалы поддерживают работу как с 6-ти проводными, так и с 4-х проводными датчиками, а также предоставляют пользователям возможность отсылать команды с подключённого компьютера, что делает этот весовой терминал отличным кандидатом на его использование в сложных комплексных решениях, связанных с взвешиванием. Семейство весовых индикаторов CAS NT-200 состоит из 4-х моделей:

NT-200A - весовой индикатор со светодиодным дисплеем и пластиковым корпусом;

NT-200S - весовой индикатор со светодиодным дисплеем и с корпусом из нержавеющей стали;

NT-201A - весовой индикатор с жидкокристаллическим дисплеем и пластиковым корпусом;

NT-201S - весовой индикатор с жидкокристаллическим дисплеем и с корпусом из нержавеющей стали;

- Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех;
- Компактный весовой терминал с высоким разрешением;
- Промышленный класс защиты IP54 (лицевая часть панели);
- Возможность подключения до 6-ти датчиков;
- Защита от отключения питания;
- Процентная калибровка;

Технические характеристики

Модель	Индикатор CAS NT-200A
Дисплей	СД
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики NT-200

Характеристики	NT-200A	NT-200S	NT-201A
Чувствительность, $\mu V/d$	2		
Возможности подключения тензодатчиков	4 × 350 Ω		
Питание подключаемых тензодатчиков, В	5		
Предел установки нуля, мВ	0,05 ~ 5		
Внешняя разрешающая способность	1/5000 (версия OIML) 1/20000 (версия не OIML)		
Внутренняя разрешающая способность	1/200000		
Скорость АЦП, Гц	60		
Дисплей	Светодиодный, 6-разрядный, высота - 25 мм		ЖК, 6-разрядный, высота - 22 мм
Корпус	Пластик ABS	Нержавеющая сталь (IP54)	Пластик ABS
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Питание	Через блок питания, 110/220В. Блок питания: DC 9В, 600мА		
Дополнения	RS-232, часы реального времени		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габариты,

без крепёжной планки, В × Ш × Г, мм

97 × 220 × 53

130 × 220 × 53

Масса, кг

0,5

1

0,5

Размеры весовых терминалов CAS серии NT200

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS NT-200A

Модель

Объем (м3)

Вес (кг)

Индикатор CAS NT-200A

0.013

2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации NT](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор NT-200A

Модель	Индикатор CAS NT-200A
Дисплей	СД
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор NT-200A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>