

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS Соединительная коробка JB-6PD (CAS-3264)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Оглавление

---

Описание CAS-3264

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-3264

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Описание CAS Соединительная коробка JB-6PD

Клеммная коробка используется при изготовлении весовых систем для соединения нескольких тензодатчиков в одну схему, для защиты резисторов подстройки от воздействия факторов окружающей среды, а также для размещения элементов защиты от грозы.

Клеммные коробки CAS используются совместно с весовыми терминалами серии CI (нынешнее название популярной серии весовых индикаторов NT).

В случаях, когда соединительный кабель между клеммной коробкой и весовым индикатором находится вне здания, специалисты рекомендуют подключать весовой индикатор к коробку используя устройство для защиты от гроз.

Клеммные коробки CAS JB-хР оснащены 3/4/6/8 входами для подключения тензометрических датчиков (в зависимости от числа "х" в названии модели коробки), которые могут использовать как 4-х, так и 6-ти проводное подключение, а также один вход для подключения весового терминала (вне зависимости от модели).

Клеммные коробки CAS выполнены по международным стандартам защиты от воды и пыли IP65, что делает их чрезвычайно прочными и надежными. Также следует отметить широкий диапазон рабочих температур устройства (от -40°C до +40°C), который позволяет устройству нормально функционировать по всей территории России и зимой, и летом.

## Технические характеристики

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Модель | Соединительная коробка JB-6PD |
|--------|-------------------------------|

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики JB

| Модель  | Кол-во тензодатчиков | Встр. потенциометры | Индикатор нал. пит. | Ø кабеля от тензод. \ к индик. | Тип клем. разъемов | Габариты, мм |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| JB-3P   | 3                    | 3                   | •                   | < 6 \ < 10                     | Зажим/пайка        | 162×135×65   |
| JB-4P   | 4                    | 4                   | •                   | < 6 \ < 10                     | Зажим/пайка        | 205×162×65   |
| JB-6P   | 6                    | 6                   | •                   | < 10                           | Зажим/пайка        | 228×158×65   |
| JB-8P   | 8                    | 8                   | •                   | < 10                           | Зажим/пайка        | 303×162×65   |
| JB-4    | 4                    | 4                   |                     | < 6 \ < 10                     | Пайка              | 205×162×65   |
| JB-4H   | 4                    | 4                   | •                   | < 10                           | Пайка              | 130×80×45    |
| JB-4PA  | 4                    | 4                   |                     | < 10                           | Зажим/пайка        | 180×130×60   |
| JB-6PA  | 6                    | 6                   |                     | < 10                           | Зажим/пайка        | 180×130×60   |
| JB-8PA  | 8                    | 8                   |                     | < 10                           | Зажим/пайка        | 254×180×60   |
| JB-10PA | 10                   | 10                  |                     | < 10                           | Зажим/пайка        | 254×154×100  |

\* Кабелеводы поставляются в комплекте с клеммной коробкой соответствующей модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

[Назад к выбору категории тензодатчиков](#)

## Весогабаритные характеристики Соединительная коробка JB-6PD

| Модель                        | Объем (м3) | Вес (кг) |
|-------------------------------|------------|----------|
| Соединительная коробка JB-6PD | 0.078      | 3.3      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Соединительная коробка JB-6PD

---

Модель

Соединительная коробка JB-6PD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS Соединительная коробка JB-6PD

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>