

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Соединительная коробка JB-6P (автомобильная) (CAS-3273)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3273

Характеристики товара

Фото CAS-3273

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)

Клеммная коробка используется при изготовлении весовых систем для соединения нескольких тензодатчиков в одну схему, для защиты резисторов подстройки от воздействия факторов окружающей среды, а также для размещения элементов защиты от грозы.

Клеммные коробки CAS используются совместно с весовыми терминалами серии CI (нынешнее название популярной серии весовых индикаторов NT).

В случаях, когда соединительный кабель между клеммной коробкой и весовым индикатором находится вне здания, специалисты рекомендуют подключать весовой индикатор к коробку используя устройство для защиты от гроз.

Клеммные коробки CAS JB-хР оснащены 3/4/6/8 входами для подключения тензометрических датчиков (в зависимости от числа "х" в названии модели коробки), которые могут использовать как 4-х, так и 6-ти проводное подключение, а также один вход для подключения весового терминала (вне зависимости от модели).

Клеммные коробки CAS выполнены по международным стандартам защиты от воды и пыли IP65, что делает их чрезвычайно прочными и надежными. Также следует отметить широкий диапазон рабочих температур устройства (от -40°C до +40°C), который позволяет устройству нормально функционировать по всей территории России и зимой, и летом.

Технические характеристики

Модель	Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)
--------	--

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики JB

Модель	Кол-во тензодатчиков	Встр. потенциометры	Индикатор нал. пит.	Ø кабеля от тензод. \ к индик.	Тип клем. разъемов	Габариты, мм
JB-3P	3	3	•	< 6 \ < 10	Зажим/пайка	162×135×65
JB-4P	4	4	•	< 6 \ < 10	Зажим/пайка	205×162×65
JB-6P	6	6	•	< 10	Зажим/пайка	228×158×65
JB-8P	8	8	•	< 10	Зажим/пайка	303×162×65
JB-4	4	4		< 6 \ < 10	Пайка	205×162×65
JB-4H	4	4	•	< 10	Пайка	130×80×45
JB-4PA	4	4		< 10	Зажим/пайка	180×130×60
JB-6PA	6	6		< 10	Зажим/пайка	180×130×60
JB-8PA	8	8		< 10	Зажим/пайка	254×180×60
JB-10PA	10	10		< 10	Зажим/пайка	254×154×100

* Кабелеводы поставляются в комплекте с клеммной коробкой соответствующей модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

[Назад к выбору категории тензодатчиков](#)

Весогабаритные характеристики Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)	0.007	3.4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)

Модель

Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Соединительная коробка JB-6P (автомобильная)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>