Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | https://ru-cas.com

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы электронные настольные SWN-03EW (CAS-40417)

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | https://ru-cas.com

Оглавление

Описание CAS-40417

Фото CAS-40417

Описание CAS Весы электронные настольные SWN-03EW

Весы CAS SWN-W – настольные'порционные'весы с сертифицированной степенью'пылевлагозащиты IP68. В конструкции предусмотрено сливное отверстие для отведения жидкости из под'платформы, а электронная'плата защищена специальным корпусом и залита силиконовым наполнителем. Весы укомплектованы влагозащищенным разъемом питания, что позволяет им работать от сети в условиях высокой влажности. Весы с двумя диапазонами взвешивания (НПВ от 3/6 кг до 15/30 кг). Дискретность 1г (при НПВ=3кг) и время стабилизации менее 0,6с позволяют взвешивать продукцию быстро и с высокой точностью. CAS SWN-W компактны и мобильны: обладают малыми размерами и массой, предусмотрена ручка для переноски и могут работать от батареек. Весы оснащены счетным режимом и режимом дозирования, которые помогают при взвешивании и фасовки штучных изделий (гвоздей, шурупов, гаек и пр.) Платформа изготовлена из нержавеющей стали, что упрощает санитарную обработку. Большая платформа (355мм x 258 мм) доступна в виде опции. CAS SWN-W – оптимальный выбор для предприятий пищевой промышленности, ритейла и HoReCa. Весы можно использовать в качестве прикассовых и/или контрольных, на кухне, в цеху и других местах с высокой влажностью и специальными санитарными требованиями. Модификация CW - с ЖК дисплеем Модификация EW - с LCD дисплеем

Фото CAS Весы электронные настольные SWN-03EW

CAS
0
UNIT
T
H
MODE
г
кг

CAS
НЕТТО
Г
КГ
0
UNIT
T
H
MODE
Max 1.5/3kg Min 10g e=d=0.5/1g