

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Электронные настольные весы SWN-15 (CAS-4289)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и настольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-4289

Характеристики товара

Фото CAS-4289

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Электронные настольные весы SWN-15

Весы CAS SWN - самая бюджетная модель настольных порционных весов с высокой точностью. SWN с двумя диапазонами взвешивания (НПВ=3/6 кг, d=1/2 г), при НПВ равной 3 кг дискретность в первом диапазоне 1 г. SWN имеет стандартный протокол обмена весов CAS и их легко интегрировать в учетные системы с помощью интерфейсов – RS-232 (опция) или USB (опция).

Дополнительная ценность весов CAS SWN - наличие счетного режима и режима дозирования. Эти функции востребованы при взвешивании и фасовке изделий в штуках, например, шурупов, гвоздей, гаек и прочее. Влагозащитный кожух (в комплекте) позволяет взвешивать влажный продукт, а нержавеющая платформа (опция) - работать в различных областях с частой санитарной обработкой. Весы доукомплектовываются аккумуляторной батареей (опция) в отличие от модели SW-I.

CAS SWN - оптимальный выбор в качестве прикассовых и/или контрольных весов в супермаркетах. В сфере HoReCa для приготовления и контроля веса блюд. В варианте с 2-мя дисплеями (опционально) - для торговли с демонстрацией веса покупателю, а также для одновременной фасовки двумя фасовщиками.

Удобные и компактные настольные весы с возможностью опционального подключения итерфейсов: RS232 и USB
Увеличенное время автономной работы, дисплей покупателя в версии с 2 дисплеями
Класс точности – III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (средний)

Функции:

- Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения
- Счетный режим
- Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма
- Вкл/откл подсветки (регулировка яркости)
- Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
- Диагностика неисправностей

Время работы электронных весов:

прим. 300 часов (магниева батарея)

прим. 600 часов(алкалиновая батарея при температуре 20 °C)

Технические характеристики

Модель	Весы электронные настольные SWN-15
НмПВ, г	40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ батареи+ аккумулятор
Платформа, мм	226x187

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Бюджетная модель	Лучшее соотношение цена-качество
Счетный режим	Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов
Режим сравнения (компараторный)	Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет
Платформа из нержавеющей стали (опция)	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Большой ЖК-дисплей с подсветкой	Показания хорошо видны
Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция)	Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие
Интерфейс RS-232 (опция)	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Интерфейс USB (опция)	Для передачи данных и питания
Минимальные размеры	Больше места для товаров
Комбинированное питание: от сети и от батареи или аккумулятора (опция)	Возможность использовать без доступа к сети питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS SWN

Модель	SWN-03	SWN-06	SWN-15	SWN-30
Наибольший предел взвешивания, кг	1,5/3	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20d			
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	0,5/1	1/2	2/5	5/10
Класс точности	III по ГОСТ OIML R 76-1-2011			
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц; батарейки: 3 x 1,5 В (тип D); аккумулятор: 4 В, 4 А*ч			
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40			
Тип дисплея	ЖК дисплей, 6 знаков			
Интерфейс (опция)	RS232 или USB			
Клавиши НОЛЬ, ТАРА	НОЛЬ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ТАРА/ УСРЕДНЕНИЕ, НАСТРОЙКИ. ДОП. ФУНКЦИЯ			
Размеры платформы, мм	226 x 187			

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Габаритные размеры, мм	245 x 280 x 110
------------------------	-----------------

Масса, кг, не более	2,4
---------------------	-----

Габариты с упаковкой, мм	300 x 360 x 205
--------------------------	-----------------

Масса с упаковкой, кг, не более	3,4
---------------------------------	-----

Весогабаритные характеристики Весы электронные настольные SWN-15

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы электронные настольные SWN-15	0.017	2.14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации SWN](#)

[Сертификат на SWN](#)

[Описание типа CAS SWN](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Электронные настольные весы SWN-15

Счетный режим	Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей
Модель	Весы электронные настольные SWN-15
НмПВ, г	40
НПВ, кг	6/15
d, г	2/5
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ батареи+ аккумулятор
Платформа, мм	226x187
Бюджетная модель	Лучшее соотношение цена-качество
Комбинированное питание: от сети и от батареи или аккумулятора (опция)	Возможность использовать без доступа к сети питания
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов
Режим сравнения (компараторный)	Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет
Платформа из нержавеющей стали (опция)	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Большой ЖК-дисплей с подсветкой	Показания хорошо видны
Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция)	Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие
Интерфейс RS-232 (опция)	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Интерфейс USB (опция)

Для передачи данных и питания

Минимальные размеры

Больше места для товаров

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Электронные настольные весы SWN-15



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>